





► **RETI A FILO PER VAGLIATURA — FORME A, B, C**

Le reti a filo rappresentano il sistema più efficace ed economico e garantiscono una superficie vagliante superiore (anche del 45%) a tutti gli altri sistemi. Possono essere prodotte in acciaio al carbonio ad alta resistenza, oppure in acciaio inox.

WOVEN WIRE SCREENS FOR TRADITIONAL SCREENING

Our undulated wire screens (form A, B or C), are the most effective and cheapest and guarantee a better (up to 45%) screening surface respect all other systems. They are produced with high resistance spring steel, or stainless steel.



► **INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'ORDINE**

SPECIFICATIONS FOR THE ORDER

- | | |
|--|--|
| - Tipo di rete | - Mesh form |
| - Materiale | - Material |
| - Luce | - Mesh opening |
| - Diametro filo | - Wire diameter |
| - TE/TI (distanza esterna/interna ganci) | - Spa/Spi (distance outside/inside tensioning hooks) |
| - L (lunghezza rete) | - L (length of the screen) |
| - Tipo di bordatura | - Tensioning hooks type |
| - Quantità | - Quantity |
| - Senso di tensionatura | - Tensioning direction |

► **LA NOSTRA ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO**

OUR EXPERIENCE AT YOUR SERVICE

I nostri tecnici sono a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e per consigliare la soluzione migliore ai Vostri problemi di vagliatura.

For any question, do not hesitate to contact our technical department.

Per contatti e informazioni / Contact us:

info@rop-reti.it

LUCE MESH	FILO WIRE	% PASS.	PESO WEIGHT
1,3	1,2	27	7,32
1,5	1,0	36	5,08
1,5	1,1	33	5,91
1,8	1,2	36	6,10
2,0	1,0	44	4,23
2,0	1,2	39	5,72
2,0	1,5	33	8,16
2,5	1,0	51	3,63
2,5	1,2	46	4,94
2,5	1,5	39	7,14
2,5	1,8	34	9,57
3,0	1,0	56	3,18
3,0	1,5	44	6,35
3,0	1,8	39	8,57
3,0	2,0	36	10,16
3,3	1,5	47	5,95
3,3	2,2	36	11,18
3,5	1,0	60	2,82
3,5	1,3	53	4,47
3,5	1,5	49	5,72
3,5	2,0	40	9,24
3,7	1,2	57	3,73
4,0	1,0	64	2,54
4,0	1,5	53	5,20
4,0	2,0	44	8,47
4,0	2,2	42	9,91
4,0	2,5	38	12,21
4,2	2,0	46	8,19
4,2	2,5	39	11,85
4,5	1,0	67	2,31
4,5	1,5	56	4,76
4,5	2,0	48	7,82
4,5	2,2	45	9,17
4,5	2,5	41	11,34
4,5	2,8	38	13,64
5,0	1,0	69	2,12
5,0	1,2	65	2,95
5,0	1,5	59	4,40
5,0	2,0	51	7,26
5,0	2,2	48	8,54
5,0	2,5	44	10,58
5,0	2,8	41	12,77
5,5	2,0	54	6,77
5,5	2,2	51	7,98
5,5	2,5	47	9,92
5,5	2,8	44	12,00
6,0	1,0	73	1,81
6,0	1,2	69	2,54
6,0	1,5	64	3,81
6,0	1,8	59	5,28
6,0	2,0	56	6,35
6,0	2,2	54	7,50
6,0	2,5	50	9,34
6,0	2,8	46	11,31
6,0	3,0	44	12,70
6,0	3,5	40	16,38
6,3	2,2	55	7,23
6,3	2,5	51	9,02
6,3	3,0	46	12,29
6,5	2,0	58	5,98
6,5	2,5	52	8,82
6,5	3,0	47	12,03
6,5	3,5	42	15,56
7,0	1,3	71	2,59
7,0	1,5	68	3,36
7,0	1,8	63	4,68
7,0	2,0	60	5,64
7,0	2,5	54	8,36
7,0	2,8	51	10,16
7,0	3,0	49	11,43
7,0	3,5	44	14,82

LUCE MESH	FILO WIRE	% PASS.	PESO WEIGHT
7,5	2,5	56	7,94
7,5	3,0	51	10,89
7,5	3,5	46	14,14
8,0	1,5	71	3,01
8,0	1,8	67	4,20
8,0	2,0	64	5,08
8,0	2,5	58	7,56
8,0	3,0	53	10,39
8,0	3,2	51	11,61
8,0	3,5	48	13,53
8,0	4,0	44	16,93
8,5	2,0	66	4,84
8,5	2,5	60	7,22
8,5	3,0	55	9,94
8,5	3,5	50	12,96
9,0	2,0	67	4,62
9,0	2,2	65	5,49
9,0	2,5	61	6,90
9,0	3,0	56	9,53
9,0	3,2	54	10,66
9,0	3,5	52	12,45
9,0	4,0	48	15,63
9,5	2,5	63	6,61
9,5	3,0	58	9,14
9,5	3,5	53	11,97
10,0	1,5	76	2,48
10,0	2,0	69	4,23
10,0	2,2	67	5,04
10,0	2,5	64	6,35
10,0	3,0	59	8,79
10,0	3,2	57	9,85
10,0	3,5	55	11,52
10,0	4,0	51	14,51
10,0	4,5	48	17,74
10,0	4,8	46	19,77
10,0	5,0	44	21,17
10,5	2,5	65	6,11
10,5	3,0	60	8,47
10,5	3,2	59	9,49
10,5	3,5	56	11,11
11,0	2,0	72	3,91
11,0	3,0	62	8,16
11,0	4,0	54	13,55
11,0	4,5	50	16,59
11,0	5,0	47	19,84
11,5	2,5	67	5,67
11,5	3,0	63	7,88
11,5	3,5	59	10,37
11,5	4,0	55	13,11
11,5	4,5	52	16,07
12,0	2,2	71	4,33
12,0	2,5	68	5,47
12,0	3,0	64	7,62
12,0	3,2	62	8,56
12,0	4,0	56	12,70
12,0	4,5	53	15,59
12,0	5,0	50	18,68
12,5	2,5	69	5,29
12,5	3,5	61	9,72
12,5	4,5	54	15,13
13,0	3,0	66	7,14
13,0	4,0	58	11,95
13,0	4,5	55	14,70
13,0	5,0	52	17,64
13,5	4,5	56	14,29
13,5	5,0	53	17,16
14,0	2,0	77	3,18
14,0	2,5	72	4,81
14,0	3,0	68	6,72
14,0	3,5	64	8,89
14,0	4,0	60	11,29

LUCE MESH	FILO WIRE	% PASS.	PESO WEIGHT
14,0	4,5	57	13,90
14,0	5,0	54	16,71
14,0	5,5	52	19,70
14,5	2,5	73	4,67
14,5	3,0	69	6,53
14,5	4,5	58	13,54
14,5	5,0	55	16,28
15,0	1,8	80	2,45
15,0	3,0	69	6,35
15,0	3,5	66	8,41
15,0	4,0	62	10,69
15,0	4,5	59	13,19
15,0	5,0	56	15,88
15,0	5,5	54	18,74
16,0	3,0	71	6,02
16,0	4,0	64	10,16
16,0	4,5	61	12,55
16,0	5,0	58	15,12
16,0	5,5	55	17,87
16,0	6,0	53	20,78
17,0	3,0	72	5,72
17,0	4,0	66	9,68
17,0	4,5	63	11,96
17,0	5,0	60	14,43
17,0	6,0	55	19,88
17,5	6,0	55	19,46
18,0	3,0	73	5,44
18,0	4,0	67	9,24
18,0	5,0	61	13,80
18,0	5,5	59	16,35
18,0	6,0	56	19,05
18,5	5,5	59	16,01
19,0	4,0	68	8,83
19,0	5,0	63	13,23
19,0	6,0	58	18,29
20,0	3,0	76	4,97
20,0	4,0	69	8,47
20,0	5,0	64	12,70
20,0	5,5	62	15,07
20,0	6,0	59	17,58
20,0	6,5	57	20,25
20,0	7,0	55	23,05
21,0	5,0	65	12,21
21,0	6,0	60	16,93
21,0	7,0	56	22,23
22,0	3,0	77	4,57
22,0	4,0	72	7,82
22,0	5,0	66	11,76
22,0	5,5	64	13,97
22,0	6,0	62	16,33
22,0	6,5	60	18,83
22,0	7,0	58	21,46
22,0	8,0	54	27,09
22,5	6,0	62	16,04
23,0	4,0	73	7,53
23,0	5,0	67	11,34
23,0	5,5	65	13,48
23,0	6,0	63	15,77
23,0	6,5	61	18,19
23,0	7,0	59	20,74
24,0	5,0	68	10,95
24,0	6,0	64	15,24
24,0	7,0	60	20,07
25,0	3,0	80	4,08
25,0	4,0	74	7,01
25,0	4,5	72	8,72
25,0	5,0	69	10,58
25,0	6,0	65	14,75
25,0	6,5	63	17,03
25,0	7,0	61	19,45
25,0	8,0	57	24,63

LUCE MESH	FILO WIRE	% PASS.	PESO WEIGHT
25,5	5,5	68	12,39
25,5	6,5	64	16,77
26,0	4,0	75	6,77
26,0	5,0	70	10,24
26,0	6,0	66	14,29
26,0	7,0	62	18,86
27,0	4,0	76	6,55
27,0	5,0	71	9,92
27,0	6,0	67	13,85
27,0	6,5	65	16,02
27,0	7,0	63	18,30
27,0	8,0	60	23,22
28,0	3,0	82	3,69
28,0	3,5	79	4,94
28,0	4,0	77	6,35
28,0	5,0	72	9,62
28,0	6,0	68	13,45
28,0	6,5	66	15,55
28,0	7,0	64	17,78
28,0	8,0	60	22,58
29,0	5,0	73	9,34
30,0	4,0	78	5,98
30,0	5,0	73	9,07
30,0	6,0	69	12,70
30,0	6,5	68	14,70
30,0	7,0	66	16,82
30,0	8,0	62	21,39
31,0	6,0	70	12,36
31,0	8,0	63	20,84
32,0	4,0	79	5,64
32,0	6,5	69	13,94
32,0	7,0	67	15,96
33,0	6,0	72	11,72
34,0	3,0	84	3,09
34,0	8,0	66	19,35
35,0	4,0	81	5,21
35,0	5,0	77	7,94
35,0	7,0	69	14,82
35,0	8,0	66	18,90
38,0	6,0	75	10,39
40,0	4,0	83	4,62
40,0	5,0	79	7,06
40,0	6,0	76	9,94
40,0	7,0	72	13,24
40,0	8,0	69	16,93
45,0	8,0	72	15,34
48,0	5,0	82	5,99
48,0	8,0	73	14,51
50,0	8,0	74	14,01
50,0	9,0	72	17,44
55,0	9,0	74	16,07
58,0	8,0	77	12,32
60,0	5,0	85	4,88
60,0	8,0	78	11,95
60,0	9,0	76	14,91
62,0	9,0	76	14,49
65,0	9,0	77	13,90
70,0	8,0	81	10,42
70,0	9,0	79	13,02
75,0	8,0	82	9,79
75,0	9,0	80	12,25
80,0	8,0	83	9,24
80,0	9,0	81	11,56
85,0	8,0	84	8,74
90,0	8,0	84	8,29
90,0	9,0	83	10,39
100,0	9,0	84	9,44
120,0	8,0	88	6,35
120,0	9,0	87	7,97
150,0	9,0	89	6,47